



Tecnologia e Soluções em Unidades Móveis

ORÇAMENTO

EMPRESA:	GLOBATEC ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA		
FANTASIA	GLOBAL VEICULOS		
CNPJ:	24.839.737/0001-60	INSC. ESTADUAL:	10661828-8
ENDEREÇO:	AVENIDA NADRA BUFAIÇAL QD-145 LT 07-08		
N.º		COMPLEMENTO:	
BAIRRO:	FAIÇALVILLE	TELEFONE:	62 3519-2309
E-MAIL:	VICTORHUGO@GLOBAL-VE.COM		
RESPONSÁVEL	JANAINA DAMASCENA		
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 (TRINTA) dias		

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD.
01	Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv, Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica .O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12	UN	02 DUAS



Av. Nadra Bufaçal - Quadra 145 - Lote 07/08 - Setor Façaville - Goiânia - GO - CEP 74.350.750

www.global-ve.com

(62) 3519-2309

atendimento@global-ve.com - financeiro@global-ve.com

volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido



<p>interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>		
<p>VEICULO DE PROCEDENCIA NACIONAL DA MARCA RENAULT MODELO KANGOO 1.6</p> <p>VALOR UNITARIO: R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco) mil reais</p> <p>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 170.000,00 (cento e setenta) mil reais</p>		

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias apos confirmação do pedido.

Pagamento: À vista

Goiânia, 28 de junho de 2018

Janaína Damascena Rodrigues

GLOBATEC ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA-EPP.

CNPJ: 24.839.737/0001-60 IE: 10.661828-8



COTAÇÃO DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU/PA

Atendendo sua solicitação, apresentamos a cotação de preços para aquisição de veículos conforme especificado a seguir:

Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv, Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

VALOR UNITÁRIO:99.700,00**- VALOR TOTAL: R\$ 199.400,00**

Local de entrega: Igarapé Açú/PA

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Belém, 07 de julho de 2018.



JERRE ADRIANO LOUREDO SILVA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 1570790 SSP/GO
CPF: 435.040.861-49

LOUREDO & SARMANHO LTDA – EPP

Av. Doutor Freitas nº 1004 – Bairro Pedreira – Tel: 91 3351-7189 – CNPJ: 21.917.681/0001-27 – Cep. 66.087-810 – BELÉM – PA.
E-mail: belrentacarltada@gmail.com

Marabá (PA), 28 de Junho de 2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE AÇU - PA

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>Veículo utilitário tipo furgão, adaptado para ambulância simples remoção, de fabricação nacional, Potência máxima (cv): 85 (G) / 88 (E) a 5.750 rpm, Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm, Capacidade de carga: 650 Kg, Tanque de combustível (litros): 58, Comprimento do veículo (mm): 4384,0, Largura do veículo (mm): 1926,4, Altura do veículo (mm) : 1900,0 mm, Entre-Eixos (mm): 2717,0, Altura do solo (mm): 174,0, Capacidade volumétrica de carga (litros): 3100, cor branca, bicombustível, direção hidráulica, motor 1.4, tração dianteiras com juntas homocinéticas, air bag duplo, Alça de segurança dianteira lado passageiro. Alerta de manutenção programada (luz espia), Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Assoalho em carpete. Bancos dianteiros reclináveis. Bancos revestidos em tecido. Barra de proteção nas portas. Bolsa porta-objetos nas portas. Brake light. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão. Console central parcial com porta-copos. Console porta-objetos no teto. Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração). Fiat Code 2ª geração. Frisos de proteção laterais. Ganchos para amarração de carga. Hodômetro digital (total e parcial). HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD. Iluminação no compartimento de carga. Indicador digital de temperatura da água. Indicador digital do nível de combustível. Inibidor de marcha à ré. Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista. Para-choques na cor preta. Parede divisória em chapa. Portas traseiras assimétricas sem vidro. Proteção parcial das laterais internas. Quadro de instrumentos com iluminação branca. Relógio digital. Retrovisores externos com comando interno mecânico. Retrovisores externos na cor preta. Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem). Tomada 12V. Válvula antirrefluxo de</p>	02	R\$ 106.000,00	R\$ 212.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1 – Insc. Municipal 302095

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218
E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

<p>combustível. Vidros climatizados verdes. Volante espumado Ar condicionado. Banco do motorista com regulagem mecânica de altura. Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). Conta-giros. Direção hidráulica. Faróis de neblina. Porta-luvas iluminado. Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena). Recobrimento do assoalho do vão de carga. Tecido exclusivo. Travas elétricas. Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista. Volante com regulagem de altura. Freios ABS nas rodas dianteiras e discos ventilados na traseira, 5 marchas à frente e 1 a ré. Transformado em ambulância simples remoção, sigla AMBULÂNCIA invertido, aplicado sobre o capô, cruzes vermelhas aplicados sobre os vidros corrediços e com película branca. Fiação padrão e conduites anti-chamas (Norma ABNT) piso em laminado de fibra aplicado sobre a chapa de compensado naval, revestido de borracha antiderrapante, divisória com comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente, armário aéreo para guarda de medicamentos com janelas corrediças, sinalizador ótico acústico visual tipo arco em LED com 5 cúpulas, com sirene eletrônica de 4 tons, de 100 watts. Luminária arredondada com cristal instalado no teto, com interruptor, farol de embarque noturno instalado sobre as portas traseiras, ventilador oscilante fixado no teto, suporte para soro e plasma, maca com no mínimo 1,70m, cintos de segurança, 1 cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e cintas tipo catraca, aspirador tipo venturi, máscara e extensão, banco tipo baú para 2 acompanhantes, com assentos, encostos e cintos de segurança. Corrimão fixado no teto. Cumprindo todas as normas ABNT e dotada de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN.</p>			
TOTAL R\$			R\$ 212.000,00

DECLARAÇÃO:

A empresa **DECLARA**, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, frete, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1 – Insc. Municipal 302095

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

Valor Total da proposta : R\$ 212.000,00 (Duzentos e Doze Mil Reais)

Validade da Proposta : 10 (DEZ) dias.
Prazo de entrega : Até 60 (sessenta) dias.
Condições de Pagamento : À Vista
Garantia : 01 ano

Dados da Empresa ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.
Rod. BR 222 km 03 - Nova Marabá
CEP: 68.508-970 - Marabá - PA.
CNPJ: 01.241.313/0001-02
Insc. Estadual 15.189.257-1-Insc. Municipal 302095
Banco: Bradesco, Agência: 02178-4 C/C 05988-9
Banco: Brasil, Agência: 03399-5 C/C 1270-X
Banco: Banpará Agência 013 C/C 30754-8
E-mail: licitacao@zucatelli.com.br
Fone: (94) 2101 1275 Fax: (94) 2101 1277
Cel: (94) 9136-1629

Atenciosamente,



ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 01. 241.313/0001-02
José Ricielly C. Cajueiro
E-mail: licitacao@zucatelli.com.br
Fone: 94 2101 1239 Fax: 94 2101 1277
Cel: 94 9136 1629