



NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS. OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO COM DIÂMETROS ATÉ 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDÁVEL.
2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS.
3. A COLLINA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES.
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULO E 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.
5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MULTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS.
2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS.
3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS.
4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Esgoto	
Caixas de Passagem	
Caixa de areia pluvial PVC	
CA PVC - 30 cm	25 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
100x100x50	8 pç
150x150x50	1 pç
150x185x75	4 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40	
100 mm - 40 mm	2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório	
1" - 1.1/2"	9 pç
1" - 2"	8 pç
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	9 pç
Válvula p/ pia	
1"	8 pç
PVC Esgoto	
Curva 90 curta	
100 mm	9 pç
40 mm	11 pç
Joelho 45	
100 mm	1 pç
40 mm	13 pç
Joelho 90	
100 mm	3 pç
50 mm	16 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
40 mm - 1.1/2"	9 pç
Junção simples	
100 mm- 100 mm	4 pç
Luva simples	
100 mm	14 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola	
100 mm - 4"	95.88 m
50 mm - 2"	38.79 m
75 mm - 3"	151.63 m
40 mm	14.48 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE AÇU

PROJETO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO  
 Responsável Técnico: ENG. KIMI YANO  
 CREA: 20454/D-PA  
 Cadista: MAURO LUCAS BEGOT SIQUEIRA  
 PROJETO HIDROSANITÁRIO - ESGOTO

Data:  
 09/06/ 2022  
 Escala:Indicada

Número da prancha:

01 / 03