

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Pregão Eletrônico - 015/2023

Resultado da Homologação

0001 - Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) - Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem - Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópias Múltiplas - Acesso Remoto - Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm (A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi - Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas - Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade - Interface de Rede Embutida: Etpachernet, Hi-Speed USB 2.0 - Compatibilidade com o Driver de Impressora?: Windows, Mac OS, Linux - Emulações: PCL6, BR-Script3? , IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 - Função de Impressão Segura - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas - Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace - Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi - Cópia sem uso do PC - Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF) :70 folhas - Velocidade da Cópia: Até 40 cpm (A4) - Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1% - Função de Cópias Ordenadas - Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1 - Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício - Cópia Duplex (Frente e Verso) - Cópias de ID (Documentos de Identidade) – ADF - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE - Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi - Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) - Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - Função Digitalização para?: Arquivo, Imagem, E- - BROTHER - Valor Referência: 5.093,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BROTHER	2 Unidade	5.090,00	10.180,00	Homologado em 04/08/2023 09:06:20 Por: GILCELE DE NAZARÉ AMARAL DA SILVA

0002 - Suporte de Hamper, confecção em aço inoxidável - TH MOVEIS - Valor Referência: 755,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TH MOVEIS	3 Unidade	739,90	2.219,70	Homologado em 04/08/2023 09:06:20 Por: GILCELE DE NAZARÉ AMARAL DA SILVA

0003 - Carro de emergência confecção estrutura em aço carbono pintado, tampo em aço carbono pintado, com suporte para desfibrilador, com suporte de soro, com 04 A 06, sem régua de gases, com suporte para cilindro, com tábua de massagem, com régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m - TH MOVEIS - Valor Referência: 3.826,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TH MOVEIS	1 Unidade	3.750,13	3.750,13	Homologado em 04/08/2023 09:06:20 Por: GILCELE DE NAZARÉ AMARAL DA SILVA

0004 - Carro de Curativo Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável, Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. - TH MOVEIS - Valor Referência: 1.614,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TH MOVEIS	3 Unidade	1.582,03	4.746,09	Homologado em 04/08/2023 09:06:20 Por: GILCELE DE NAZARÉ AMARAL DA SILVA

0005 - Cronometro tipo progressivo regressivo - INCOTERM - Valor Referência: 229,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	INCOTERM	2 Unidade	227,00	454,00	Homologado em 04/08/2023 09:06:20 Por: GILCELE DE NAZARÉ AMARAL DA SILVA



GILCELE DE NAZARÉ AMARAL DA SILVA

Autoridade Competente

