

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Pregão Eletrônico - 030/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/11/2023 14:54	30/11/2023 15:00	08/12/2023 18:00	13/12/2023 09:00	13/12/2023 09:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/12/2023 - 10:04:15	ESCLARECIMENTO	13/12/2023 - 07:55:51

Dúvida: Bom dia!

Pedimos por gentileza esclarecimento quanto ao preenchimento da proposta eletrônica na plataforma, haja vista que é exigido a MARCA/FABRICANTE do produto. Ocorre que a MARCA/FABRICANTE do gás é o mesmo da empresa (de fabricação própria), deve-se colocar a marca comercial (que é o nome da empresa), OU devemos preencher no campo como MARCA PRÓPRIA para evitar a identificação da empresa.

Resposta: Em resposta ao pedido de esclarecimento informamos que a empresa participante do pregão em destaque pode realizar o cadastro no portal de compras publicas com a nomenclatura não se aplica ou com a marca própria, ou com a marca do próprio oxigenio

08/12/2023 - 10:04:11	ESCLARECIMENTO	13/12/2023 - 07:55:58
-----------------------	----------------	-----------------------

Dúvida: Bom dia!

Pedimos por gentileza esclarecimento quanto ao preenchimento da proposta eletrônica na plataforma, haja vista que é exigido a MARCA/FABRICANTE do produto. Ocorre que a MARCA/FABRICANTE do gás é o mesmo da empresa (de fabricação própria), deve-se colocar a marca comercial (que é o nome da empresa), OU devemos preencher no campo como MARCA PRÓPRIA para evitar a identificação da empresa.

Resposta: Em resposta ao pedido de esclarecimento informamos que a empresa participante do pregão em destaque pode realizar o cadastro no portal de compras publicas com a nomenclatura não se aplica ou com a marca própria, ou com a marca do próprio oxigenio

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	OXIGÊNIO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, PUREZA MÍNIMA 99,5%, EM TANQUE CRIOGÊNIO ABASTECIDOS, PERIODICAMENTE, CONFORME O CONSUMO.	9,11	46.000	m³	Deserto
0002	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INFLAMÁVEL EM CILINDRO DE 07 M³ A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDOS CONFORME O CONSUMO.	49,38	20.000	m³	Fracassado
0003	AR COMPRIMIDO MEDICINAL AR SINTÉTICO, INERTE, INCOLOR, INODORO, MISTURA DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO, TEOR DE O² ENTRE 21,0% E 22,5%, EM CILINDROS DE 6 A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDO CONFORME O CONSUMO.	51,51	4.000	m³	Deserto
0004	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, EM CILINDROS DE 0,75 OU 1 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDO CONFORME O CONSUMO.	78,11	1.000	UND	Deserto
0005	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, EM CILINDROS PP DE 1 M³ A 3,5 M³, ABASTECIDO CONFORME O CONSUMO.	106,67	3.000	m³	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/11/2023	EDITAL ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/12/2023 - 09:45:37	Negociação aberta para o processo 030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Propostas Enviadas

0001 - OXIGÊNIO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, PUREZA MÍNIMA 99,5%, EM TANQUE CRIOGÊNIO ABASTECIDOS, PERIODICAMENTE, CONFORME O CONSUMO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0002 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INFLAMÁVEL EM CILINDRO DE 07 M³ A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDOS CONFORME O CONSUMO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	33.626.638/0001-91	12/12/2023 - 19:08:34	MEDICINAL	PRÓPRIA	20.000	49,35	R\$ 987.000,00	Sim

0003 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL AR SINTÉTICO, INERTE, INCOLOR, INODORO, MISTURA DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO, TEOR DE O² ENTRE 21,0% E 22,5%, EM CILINDROS DE 6 A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDO CONFORME O CONSUMO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0004 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, EM CILINDROS DE 0,75 OU 1 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDO CONFORME O CONSUMO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0005 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, EM CILINDROS PP DE 1 M³ A 3,5 M³, ABASTECIDO CONFORME O CONSUMO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	33.626.638/0001-91	180 dias

Lances Enviados

0002 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INFLAMÁVEL EM CILINDRO DE 07 M³ A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDOS CONFORME O CONSUMO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/12/2023 - 19:08:34	49,35 (proposta)	33.626.638/0001-91 - INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	Cancelado - a proposta esta desclassificada por não encaminhar a proposta atualizada no prazo estipulado 03/01/2024 15:20:22
13/12/2023 - 09:43:12	49,00	33.626.638/0001-91 - INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	Cancelado - a proposta esta desclassificada por não encaminhar a proposta atualizada no prazo estipulado 03/01/2024 15:20:22

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/01/2024 - 15:20:22	INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	33.626.638/0001-91	Item 0002 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INFLAMÁVEL EM CILINDRO DE 07 M³ A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDOS CONFORME O CONSUMO.

Desclassificação: a proposta esta desclassificada por não encaminhar a proposta atualizada no prazo estipulado

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



0002 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, INCOLOR, INFLAMÁVEL EM CILINDRO DE 07 M³ A 10 M³ (EM COMODATO), ABASTECIDOS CONFORME O CONSUMO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33.626.638/0001-91 - INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	03/01/2024 - 15:39:31	Sr. Pregoeiro declaramos intenção contra a nossa inabilitação, pois não foi aberto prazo para envio de proposta readequada. Demasi argumentos trataremos na peça recursal.	Indeferido

Justificativa: A empresa impetrante da intenção de recurso, foi desclassificada para a o item por não atender as exigências do item 11 do instrumento convocatório, por este motivo a mesma permanece desclassificada para o item por não encaminhar a proposta com preços atualizados

Chat

Data	Apelido	Frase
13/12/2023 - 09:25:54	Pregoeiro	bom dia senhores licitantes
13/12/2023 - 09:27:00	Pregoeiro	vamos dar inicio ao processo licitatório pregão eletrônico 030/2023
13/12/2023 - 09:28:24	Pregoeiro	solicito atenção de todos para que não haja prejuízos
13/12/2023 - 09:28:37	Pregoeiro	vamos dar inicio a analise de propostas
13/12/2023 - 09:29:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	O item 0003 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	O item 0005 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/12/2023 - 09:32:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/12/2023 - 09:33:12	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
13/12/2023 - 09:33:12	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/12/2023 - 09:45:12	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
13/12/2023 - 09:45:37	Sistema	O item 0002 teve como arrematante INDUSTRIA GAS NEW EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 49,00.
13/12/2023 - 09:45:37	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
13/12/2023 - 09:46:02	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/12/2023 às 11:45.
13/12/2023 - 09:46:39	F. INDUSTRIA GAS NEW EIRELI	Negociação Item 0002: Bom dia Sr. Pregoeiro! Ofertamos nosso menor preço na fase de lances.
19/12/2023 - 09:05:22	Pregoeiro	remarco a sessão para o dia 20 de dezembro de 2023, as 09:00
02/01/2024 - 11:38:41	Pregoeiro	REMARCO A SESSÃO PARA AMANHÃ DIA 03-01-2024 AS 14H00
03/01/2024 - 14:13:55	Pregoeiro	BOA TARDE SENHORES LICITANTES
03/01/2024 - 15:20:22	Sistema	O fornecedor INDUSTRIA GAS NEW EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/01/2024 - 15:20:22	Sistema	Motivo: a proposta esta desclassificada por não encaminhar a proposta atualizada no prazo estipulado
03/01/2024 - 15:20:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/01/2024 às 15:40.
03/01/2024 - 15:39:31	Sistema	O fornecedor INDUSTRIA GAS NEW EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
03/01/2024 - 17:03:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
03/01/2024 - 17:03:04	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro declaramos intenção contra a nossa inabilitação, pois não foi aberto prazo para envio de proposta readequada. Demasi argumentos trataremos na peça recursal.
03/01/2024 - 17:03:04	Sistema	Justificativa: A empresa impetrante da intenção de recurso, foi desclassificada para a o item por não atender as exigências do item 11 do instrumento convocatório, por este motivo a mesma permanece desclassificada para o item por não encaminhar a proposta com preços atualizados
03/01/2024 - 17:03:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio

