

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu  
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu  
Pregão Eletrônico - 028/2023

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
20/11/2023 15:49	20/11/2023 16:00	28/11/2023 18:00	01/12/2023 13:00	01/12/2023 13:01

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MARCO DE CONCRETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA; TRAÇO 1:3:4, ALMA DE FERRO DE 4,2MM DE DIÂMETRO, FORMA TRONCO PIRAMIDAL E DIMENSÕES 8X12X60 CM. O TOPO DO MARCO DEVE CONTER UMA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, NO CENTRO DA QUAL SERÁ REALIZADA A MEDIÇÃO. A PLAQUETA DEVE SER CONSTRUÍDA COM MATERIAL QUE GARANTA DURABILIDADE E SUA FIXAÇÃO NO MARCO, O TOPO DO MARCO DEVERÁ CONTER UMA CHAPA DE METAL: AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO, COBRE OU BRONZE.	31,38	5.250	UND	Aceito
0002	MARCO DE CONCRETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA; TRAÇO 1:3:4, ALMA DE FERRO DE 4,2MM DE DIÂMETRO, FORMA TRONCO PIRAMIDAL E DIMENSÕES 8X12X60 CM. O TOPO DO MARCO DEVE CONTER UMA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, NO CENTRO DA QUAL SERÁ REALIZADA A MEDIÇÃO. A PLAQUETA DEVE SER CONSTRUÍDA COM MATERIAL QUE GARANTA DURABILIDADE E SUA FIXAÇÃO NO MARCO, O TOPO DO MARCO DEVERÁ CONTER UMA CHAPA DE METAL: AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO, COBRE OU BRONZE.	31,38	1.750	UND	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/11/2023 - 15:49	<a href="#">7-EDITAL.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/12/2023 - 14:08:42	Negociação aberta para o processo 028/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 028/2023.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Marco de concreto para identificação de área; Traço 1:3:4, alma de ferro de 4,2mm de diâmetro, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60 cm. O topo do marco deve conter uma plaqueta de identificação, no centro da qual será realizada a medição. A plaqueta deve ser construída com material que garanta durabilidade e sua fixação no marco, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal: aço inoxidável, latão, cobre ou bronze.	ARAUJO & SOUZA CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CREDITO LTDA	Marco de concreto	PRE-NORTE	31,00	5.250	162.750,00



0002	Marco de concreto para identificação de área; Traço 1:3:4, alma de ferro de 4,2mm de diâmetro, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60 cm. O topo do marco deve conter uma plaqueta de identificação, no centro da qual será realizada a medição. A plaqueta deve ser construída com material que garanta durabilidade e sua fixação no marco, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal: aço inoxidável, latão, cobre ou bronze.	ARAUJO & SOUZA CONSTRUÇOES, PROJETOS E CREDITO LTDA	Marco de concreto	PRE-NORTE	31,00	1.750	54.250,00
------	---	---	-------------------	-----------	-------	-------	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Marco de concreto para identificação de área; Traço 1:3:4, alma de ferro de 4,2mm de diâmetro, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60 cm. O topo do marco deve conter uma plaqueta de identificação, no centro da qual será realizada a medição. A plaqueta deve ser construída com material que garanta durabilidade e sua fixação no marco, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal: aço inoxidável, latão, cobre ou bronze.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ARAUJO & SOUZA CONSTRUÇOES, PROJETOS E CREDITO LTDA	26.431.904/0001-65	30/11/2023 - 18:05:34	Marco de concreto	PRE-NORTE	5.250	R\$31,00	R\$ 162.750,00	Sim

**0002 - Marco de concreto para identificação de área; Traço 1:3:4, alma de ferro de 4,2mm de diâmetro, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60 cm. O topo do marco deve conter uma plaqueta de identificação, no centro da qual será realizada a medição. A plaqueta deve ser construída com material que garanta durabilidade e sua fixação no marco, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal: aço inoxidável, latão, cobre ou bronze.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ARAUJO & SOUZA CONSTRUÇOES, PROJETOS E CREDITO LTDA	26.431.904/0001-65	30/11/2023 - 18:05:25	Marco de concreto	PRE-NORTE	1.750	R\$31,00	R\$ 54.250,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ARAUJO & SOUZA CONSTRUÇOES, PROJETOS E CREDITO LTDA	26.431.904/0001-65	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - Marco de concreto para identificação de área; Traço 1:3:4, alma de ferro de 4,2mm de diâmetro, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60 cm. O topo do marco deve conter uma plaqueta de identificação, no centro da qual será realizada a medição. A plaqueta deve ser construída com material que garanta durabilidade e sua fixação no marco, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal: aço inoxidável, latão, cobre ou bronze.**

Data	Valor CNPJ	Situação
------	------------	----------



**0002 - Marco de concreto para identificação de área; Traço 1:3:4, alma de ferro de 4,2mm de diâmetro, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60 cm. O topo do marco deve conter uma plaqueta de identificação, no centro da qual será realizada a medição. A plaqueta deve ser construída com material que garanta durabilidade e sua fixação no marco, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal: aço inoxidável, latão, cobre ou bronze.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/11/2023 - 18:05:25	31,00 (proposta)	26.431.904/0001-65 - ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS E CREDITO LTDA	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS E CREDITO LTDA	30/11/2023 - 18:01	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/12/2023 - 13:09	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
01/12/2023 - 13:24:48	Pregoeiro	BOA TARDE SENHORES LICITANTES
01/12/2023 - 13:28:10	Pregoeiro	vamos dar inicio a sessão do pregão eletrônico 028/2023
01/12/2023 - 13:29:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/12/2023 - 13:30:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/12/2023 - 13:30:05	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
01/12/2023 - 13:30:05	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
01/12/2023 - 13:30:05	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
01/12/2023 - 13:30:05	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
01/12/2023 - 13:31:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
01/12/2023 - 13:31:54	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/12/2023 - 13:31:56	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
01/12/2023 - 13:46:56	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
01/12/2023 - 13:46:56	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
01/12/2023 - 13:54:21	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/12/2023 às 13:59:21.
01/12/2023 - 13:56:48	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/12/2023 às 14:01:48.
01/12/2023 - 13:59:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 01/12/2023 às 13:59:21. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
01/12/2023 - 14:01:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 01/12/2023 às 14:01:48. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
01/12/2023 - 14:08:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/12/2023 - 14:08:26	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
01/12/2023 - 14:08:42	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS E CREDITO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 31,00.
01/12/2023 - 14:08:42	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS E CREDITO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 31,00.



01/12/2023 - 14:08:42	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
01/12/2023 - 14:09:06	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/12/2023 às 16:09.
01/12/2023 - 14:15:35	F. ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS	Negociação Item 0001: Boa tarde senhor pregoeiro, já estamos no nosso menor valor para este item.
01/12/2023 - 14:16:09	F. ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJETOS	Negociação Item 0002: Boa tarde senhor pregoeiro, já estamos no nosso menor valor para este item.
01/12/2023 - 15:37:31	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2023 - 15:38:02	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
01/12/2023 - 17:07:13	Pregoeiro	A sessão será suspensa e retornaremos dia 04 de dezembro de 2023 as 10:30
04/12/2023 - 11:45:05	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
04/12/2023 - 11:45:24	Pregoeiro	Vamos dar continuidade ao certame
04/12/2023 - 11:45:37	Pregoeiro	Gostaria de pedir desculpas pelo atraso
04/12/2023 - 12:49:46	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJOTOS E CREDITO LTDA.
04/12/2023 - 12:49:46	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAUJO & SOUZA CONSTRUCOES, PROJOTOS E CREDITO LTDA.
04/12/2023 - 12:49:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2023 às 13:09.
04/12/2023 - 14:26:32	Pregoeiro	nesse momento finalizo a sessão agradeço a participação de todos
04/12/2023 - 14:27:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro

---

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio

